

GÜVENSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN BAKANLIĞIMIZCA ALINAN TOPLATMA KARARLARI-11

Bakanlığımızca 4703 sayılı Ürünler İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanununun 11'inci maddesi kapsamında, güvensizliği tespit edilen ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek mevzuat ile belirlenen süreçleri tamamlanan yaptırım kararlarına ilişkin bilgilere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesine uyarınca aşağıda yer verilmiştir.

Bakanlığımızca, 4703 sayılı Kanun kapsamında güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının mevzuat ile belirlenen süreçlerinin tamamlanmasını müteakip duyurulmasına devam edilecektir. **Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerekmektedir.**

Bu ilan, üreticilerin aşağıda yer verilen marka/model ürünlerine yönelik olup, **üreticilerin tüm ürünlerini kapsamamaktadır.** Kamuoyuna duyurulur.

| GÜVENSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TOPLATMA KARARLARI | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| | ÜRETİCİNİN UNVANI | ADRES | MARKA/MODEL | TOPLATMA KARARININ TARİH VE SAYISI | TOPLATMA KARARI ALINMASININ NEDENİ |
| 1 | Aslan İthalat - Fehmi ASLAN | İstoç Toptancılar Çarşısı 28. Ada No: 21- 23 Bağcılar/İSTANBUL | LEDON Marka LD-7190A Model Şarjlı El Feneri | 12.09.2015/374 | TS 44 EN 60598-2-8: Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2/Kısım 8: Elektrikli El Lambaları Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılamanması. |
| 2 | Anka İletişim Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. | Yeşilpınar Mah. Veysel Karani Cad. No:1 Kat:2 Alibeyköy/İSTANBUL | LİNG HANG Marka LH-8388 Model Şarjlı El Feneri | 05.10.2015/388 | TS 44 EN 60598-2-8: Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2/Kısım 8: Elektrikli El Lambaları Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılamanması. |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|---|
| 3 | Kıpkıp Gaz Aletleri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. | Egemenlik Mah. Bornova Cad. No:12/2 Işıkkent Bornova/İZMİR | Kıpkıp Marka Gazla Çalışan Yekpare Üst Plakalı Izgara | 14.10.2015/425 | Yanmamış Gazların Cihaz İçinde ve Ortamda Birikme Riskini Önleyecek "Alev Denetleme Tertibatı"nın Bulunmaması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılammaması. |
| 4 | Mizan Metal Plastik Mobilya Tic. ve San. Ltd. Şti. | Samsun Havza Karayolu 7. Km.Havza/SAMSUN | Mizan Marka Lav Taşlı LPG'li Mangal | 14.10.2015/426 | Bekte Ateşleme Yapıldıktan Sonra Alevlerin Kararlı ve Durgun Hale Gelmemesi, Ürün Etiketi ve Ambalajı Üzerinde Olması Gereken Cihazın Mevcut Ayarlanma Şartlarına Karşılık Gelen Gaz Kategorisi ve Gaz Basıncını Gösteren Bilgilerin Veri Plakasında Olmaması ve Cihazın Güvenli Kullanımı için Gerekli Kullanım, Bakım ve Kurulum Talimatı Bilgilerinin Olmaması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılammaması. |
| 5 | Özvural Plastik ve Kalıp Sanayi - Şevki VURAL | İkitelli O.S.B. İpkas San. Sit. 9 A Blok No: 21/22 Başakşehir/İSTANBUL | SU ISITICI İbareli Elektrikli Sıvı Isıtıcısı | 14.10.2015/428 | 2006/95/AT (LVD) Yönetmeliği Kapsamında, TS 4788 EN 60335-2-15 Bölüm 2.15: Sıvı Isıtma Cihazları İçin Özel Kurallar Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürün ile İlgili "Kaçak Akım ve Elektrik Dayanımı, Neme Karşı Dayanıklılık, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma" Standart Maddelerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılammaması. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|---|
| 6 | AHAD Dayanıklı Tüketim Malları San. Tic. Ltd. Şti. | O.S.B. 24. Cad. No:78 KAYSERİ | Naturel Marka NT 2010 Model Elektrikli Taşınabilir Isıtıcı | 14.10.2015/429 | İşaretleme ve Talimatlar, Isınma, Olağan Dışı Çalışma, Yapım Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması ve Elektrik Çarpma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| | | | Naturel Marka NT2020 Model Elektrikli Taşınabilir Isıtıcı | | |
| | | | Naturel Marka NT2030 Model Elektrikli Taşınabilir Isıtıcı | | |
| 7 | Trend Dış Ticaret- İrfan YURTÇAK | Yusufpaşa Mah. Japon Pasajı Kat:2 No:71 ŞANLIURFA | Trend Light Marka HSP-30W Model Ampul | 05.11.2015/450 | 2006/95/AT (LVD) Yönetmeliği Kapsamında, TS EN 60968:2002-04 Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 8 | Akdemir Makina Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti | Yeşilbayır Mah. Şimşir Sok. No:20 Hadımköy Arnavutköy/İSTANBUL | Klaus Marka KE 47203 Model Şarjlı El Feneri | 16.11.2015/462 | 2006/95/AT (LVD) Yönetmeliği Kapsamında TS 44 EN 60598-2-8: Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2/Kısım 8: Elektrikli El Lambaları Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----------------|---|
| 9 | Gimiloğulları Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. | 1690 Sok. No:35/A Karşıyaka/İZMİR | Leva House Marka 220V/240V 40W, HT40W-001 Model Elektrikli Lehim Havyası | 16.11.2015/465 | Elektrik Çarpma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| | | | Leva House Marka GML-F7L Model Şarjlı El Feneri | 22.12.2015/540 | 2006/95/AT (LVD) Yönetmeliği Kapsamında TS 44 EN 60598-2-8: Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2/Kısım 8: Elektrikli El Lambaları Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 10 | Adisel Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. | Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde No:2 Melikgazi /KAYSERİ | ELECTROGAS Marka C7031E Model, LPG İle Çalıştırılmak Üzere Tasarlanmış 60x60 Tam Boy Fırınlı Ocak | 16.11.2015/463 | Gaz Kesme Emniyet Tertibatının Bulunmaması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| | | | ELECTROGAS Marka E-1401 Model 4 Gözlü Set Üstü Ocak | 18.11.2015/477 | Gaz Kesme Emniyet Tertibatının Bulunmaması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 11 | Master Ev Gereçleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | İSTOÇ Ticaret Merkezi 8.Ada No:31-33 Mahmutbey Bağcılar/ İSTANBUL | MTR Master Marka MTR-55 Model Şarjlı El Feneri | 16.11.2015/467 | TS 44 EN 60598-2-8: Aydınlatma Armatürleri Bölüm 2/Kısım 8: Elektrikli El Lambaları Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda, Ürünün Temel Emniyet Gereklere Karşılamağının Tespit Edilmesi |

| | | | | | |
|----|---|--|---|----------------|---|
| 12 | Öz Çetin Kaya İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Eyüp Sultan Mah. Maltepe Cad. No:22 Sancaktepe/İSTANBUL | Şen-ka Marka, H03VH-h 2x0,75 mm ² Kablo | 16.11.2015/468 | Elektrik Çarpma ve Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 13 | Dinç Elektronik San. ve Tic. Ltd Şti. | Tahtakale Tomruk Sk. Tomruk Çıkmaı Şark Han No:23/18 Eminönü/İSTANBUL | CVS Marka DN 249 Model Taşınabilir Fırın | 16.11.2015/469 | İşaretleme ve Talimatlar, Isınma ve Topraklama Düzeni Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması ve Elektrik Çarpma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 14 | Barış Lüks Hırdavat Elektrik Elektronik Kırtasiye ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. | En Yakın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü | KOTA Marka 3'lü 2 Metre Kablolü Grup Priz | 18.11.2015/478 | Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 15 | İmamzade Tekstil İmalat Tic. ve San. Ltd. Şti. | Alaybey Sok. No:26 Karakeçeli Mah. ÇORUM | İmamzade Markalı Çift Kişilik Elektrikli Alt Battaniye | 19.11.2015/533 | Elektrik Çarpma ve Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |
| 16 | Tiryaki Çay Kazanları- Ali ŞEKER | 19 Mayıs Sanayi Sitesi Kutlukent Bulvarı 90 Sok. No:10 Tekkeköy/SAMSUN | Tiryaki Marka T02 Model İki Demlikli (gaz ile çalışan) Çay Kazanı | 24.11.2015/483 | Üründe Bulunan Alev Denetleme Tertibatının Standartta Belirtilen Fonksiyonel Şartları Karşılama, Yanma Ürünlerinde Karbonmonoksit Derişiminin Yüksek Olması, Küçük Brülör Kafasında ve Kapalı Musluk Konumunda Yanmamış Gaz Sızıntısı Olması, Cihaz Üzerinde Olması Gereken Uyarıların Bulunmaması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------------|--|
| 17 | Erçelik Mangal Sanayi | Fatih Sanayi Sitesi 1848 Ada 105 Sokak No:37 Turgutlu/MANİSA | Erçelik Marka "2010-01-0001 Seri No'lu EM-01/EM- 01-GYC-01 Model ve Tip Numaralı Lav Taşlı LPG'li Mangal | 08.12.2015/510 | Gaz Kaçağı ve Patlama Riski Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerni Karşılammaması. |
| 18 | Vural Çelik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi | İstoç Toptancılar Sitesi 4. Ada No:86-88 Bağcılar/İSTANBUL | Vural Marka 220-240V,50/60 Hz. 1100W Mega Boy Boru Rezistanslı Taşınabilir Elektrikli Izgara | 23.12.2015/543 | TS 2005 EN 60335-2-9:2004+ A1:2006 +A2: 2009+A12:2009+A13:2010" Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda " <i>İşaretleme Ve Talimatlar, Giriş Gücü ve Akım, Isınma, Topraklama Düzeni</i> " Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerni Karşılammaması. |
| 19 | HMZ Dış Ticaret Hamza KAYA | Tahtakale Mah. Tahtakale Cad. Cömert Türk Sok No 9/A Eminönü Fatih/İSTANBUL | Subzero Marka CLT-760A Model 180-260 V, 50/60 Hz. Cep Telefonu Şarj Cihazı | 31.12.2015/549 | TS EN 60950-1 Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda " <i>Bileşenler, Güç Arayüzü, İşaretleme ve Talimatlar, Birincil Devrelerdeki Aşırı Akım ve Topraklama Hatası Koruması, Elektriksel Yalıtım,Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Kablolama, Bağlantılar ve Güç Kaynağı , Yangına Dayanıklılık, Elektrik Dayanımı</i> " Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerni Karşılammaması. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------------|---|
| 20 | Elbi Elektrik Uluslararası Tic. ve San. A.Ş. | Mehmet Akif Ersoy Mah. Maltepe Cad. No:72 Arnavutköy/İSTANBUL | EL-Bİ Marka Delta Model Kablosuz 3'lü Grup Priz | 31.12.2015/551 | Elektrik Çarpma ve Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini Karşılammaması. |
| 21 | Alucra Kablo San. Tic. Ltd. Şti | Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cadde No:22 Zemin Kat Büyüçekmece İSTANBUL | AKS Marka 2x1,5 mm ² NYM Model Elektrik Kablosu | 31.12.2015/553 | TS 9759 HD 21.4 S2:1997-02 Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda İlgili standardın " <i>Damarların Elektriksel Direnç Değerleri</i> " ve " <i>Dış Kılıf Ortalama Değerler</i> " Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Ürünün Temel Emniyet Gereklerini Karşılammaması. |
| 22 | Kama Elektronik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Dünya İş Merkezi Giriş Kat No:63 ŞANLIURFA | Kama Marka BN- 6690 Model Şarjlı El Feneri | 07.01.2016/43 | İşaretleme, Yapılış, Dış ve iç İletkenler, İğne Alev Deneyi ve Aydınlatma Armatürlerinin Bileşenleri Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini Karşılammaması. |
| 23 | HMZ Dış Ticaret Hamza KAYA | Tahtakale Mah. Tahtakale Cad. Cömert Türk Sok. No: 9/A Eminönü Fatih/İSTANBUL | Ruger Marka RGR- 5GA Model Cep Telefonu Şarj Cihazı | 07.01.2016/44 | TS EN 60950-1 Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda " <i>İşaretleme ve Talimatlar, Birincil Devrelerdeki Aşırı Akım ve Topraklama Hatası Koruması, Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Normal Olmayan Isıya Dayanım, Elektrik Dayanımı</i> " Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklerini Karşılammaması. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---------------|--|
| 24 | Kama Star İth. İhr. Sanayi ve Ticaret Aziz Kama | Yusufpaşa Mah. 886. Sok. Dünya İş Merkezi Giriş Kat No:62 ŞANLIURFA | Kama Marka BN-6691 Model Şarjlı El Feneri | 07.01.2016/45 | İşaretleme, Yapılış, Dış ve iç İletkenler, İğne Alev Deneyi ve Aydınlatma Armatürlerinin Bileşenleri Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklilerini Karşılammaması. |
| 25 | Erimti Kablo Pazarlama Sanayi ve Ticaret | Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi F Cad. No:43 Ataşehir/İSTANBUL | Erimti Marka 1,5 mm ² Kalaysız Siyah Taşıt Kablosu | 22.01.2016/80 | İletken Direncinin Standartta Belirtilen Azami Değerin Üzerinde Olması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklilerini Karşılammaması. |
| 26 | Almera Elektrik ve Elektronik Ürünleri İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | Topçular Mah. Ferhatpaşa Cad. Üretmen İş Merkezi C Blok No: 6/360 Eyüp/İSTANBUL | ENY Marka 3'lü 3 Metre Kablolul Grup Priz | 22.01.2016/81 | TS IEC 60884-1/TS 40 Standardına Göre Yapılan Test ve Muayene İşlemleri Sonucunda " <i>Topraklama Kontaklarının Çalışması, Sıcaklık Artışı, Bükülgen Kablolar ve Bağlantıları</i> " Deneylerinden Olumsuz Sonuç Alınması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklilerini Karşılammaması. |
| 27 | Güner Elektroplastik San. Tic. Ltd. Şti. | Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Cad. No:12 MANİSA | Sinan GÜNER Marka GR 5022 Model 7000W Ani Su Isıtıcısı | 08.02.2016/89 | Yangın Çıkarma Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklilerini Karşılammaması. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|----------------|--|
| 28 | Massi Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. | 29 Ekim Mah. 10001 Sok. No:28/64 Ulukent Çınar Sanayi Sitesi Menemen/İZMİR | Massi Marka R-12 Model Emniyet Kemeri | 08.02.2016/90 | Kullanıcının Kısıtlanmasını Etkileyen Kemer Ünitesi veya Bağlama Sisteminin Kırılması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama Yapılmaması. |
| 29 | Kılıçlar Tekstil Kapitone ve Ev Tekstil Ürünleri İmalat ve Toptan Pazarlama Nazif Kılıç | M. Sinan Mah. K. San. Sit. 89.Sok.No:5 ÇORUM | RÜYAM Marka Çift Kişilik Elektrikli Alt Battaniye | 18.02.2016/105 | Elektrik Çarpma ve Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama Yapılmaması. |
| 30 | Akkonak Yapı İth. İhr. Mimarlık İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Bulgurlu Mah. Selvili Sok. No:14 Üsküdar/İSTANBUL | ATLANTİS Marka AK-R2370-G Model 7W Ledli Gömme Aydınlatma Armatürü | 18.02.2016/107 | Elektrik Çarpma ve Yangın Riski Bulunması Nedeniyle Temel Emniyet Gereklere Karşılama Yapılmaması. |